

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/rejestrator-ahd-hd-cvi-hd-tvi-cvbs-ip-ids-7108huhi-m1sc-8-kanalow-hikvision-p-168201.html>



## REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, IP IDS-7108HUHI-M1/S(C) 8 KANAŁÓW Hikvision

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena             | <b>810,00 zł</b>            |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>             |
| Numer katalogowy | <b>IDS-7108HUHI-M1/S(C)</b> |
| Kod EAN          | <b>6931847169459</b>        |

### Opis produktu

Rejestrator cyfrowy IDS-7108HUHI-M1/S(C) z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu

Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                         | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wejścia wideo:                    | 8 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wyjścia wideo:                    | 1 szt. HDMI 4K<br>1 szt. VGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wejścia audio:                    | 1 szt. CINCH, Coaxial audio - Audio z kamer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wyjścia audio:                    | 1 szt. CINCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Metoda kompresji obrazu:          | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rozdzielczości zapisanego obrazu: | <p>HD-TVI :</p> <p>8 Mpx - 3840 x 2160 ,<br/>5.0 Mpx - 2960 x 1665 (3K) ,<br/>5.0 Mpx - 2560 x 1944 ,<br/>3.7 Mpx - 2560 x 1440 ,<br/>3.0 Mpx - 1920 x 1536 ,<br/>1080p - 1920 x 1080 ,<br/>720p - 1280 x 720 ,</p> <p>AHD :</p> <p>5 Mpx - 2560 x 1944 ,<br/>3.7 Mpx - 2560 x 1440 ,<br/>1080p - 1920 x 1080 ,<br/>720p - 1280 x 720 ,</p> <p>HD-CVI :</p> <p>3.7 Mpx - 2560 x 1440 ,<br/>1080p - 1920 x 1080 ,<br/>720p - 1280 x 720 ,</p> |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                         | <p>CVBS :<br/>960H - 960 x 576 ,<br/>D1 - 704 x 576 ,</p> <p>IP :<br/>max. 8 Mpx - 3840 x 2160<br/>8 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s<br/>8 Mpx @ 1 ... 8 kl/s<br/>5 Mpx @ 1 ... 12 kl/s<br/>3.7 Mpx @ 1 ... 15 kl/s<br/>3 Mpx @ 1 ... 18 kl/s<br/>1080p @ 1 ... 25 kl/s<br/>720p @ 1 ... 25 kl/s<br/>960H @ 1 ... 25 kl/s<br/>D1 @ 1 ... 25 kl/s<br/>do przydziału na każdy kanał</p> |                                                                        |
| Regulacja prędkości zapisu:             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |
| Tryby pracy:                            | 8 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / CVBS / IP + 8 x IP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |
| Tryby nagrywania:                       | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |
| Obsługiwane dyski twarde:               | 1 x 10 TB SATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:      | Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików.<br>Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania.<br>Odtwarzanie jednocześnie maks. 8 kamer                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |
| Interfejs sieciowy:                     | 1 x RJ-45 - 10/100/1000 Base-TX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |
| Przepływność (bitrate):                 | 32 ... 10240 kbit/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |
| Funkcje sieciowe:                       | Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |
| Protokoły sieciowe:                     | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |
| Dostęp z telefonu komórkowego:          | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)<br>aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Android: Darmowa<br>iOS: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a> |
| Domyślny login / hasło administratora:  | admin / -<br>Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |
| Domyślny adres IP:                      | DHCP lub 192.168.1.64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |
| Porty dostępu przez www:                | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |
| Porty dostępu przez aplikację na PC:    | 554 RTSP, 8000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |
| Port dostępu przez aplikację mobilną:   | 8000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |
| Port ONVIF:                             | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |
| RTSP URL:                               | rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu01/ - Strumień główny<br>rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu02/ - Strumień pomocniczy                                                                                                                                                                                   |                                                                        |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |
| Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:     | Sterowanie zgodne z coax HD-TVI Hikvision                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |
| Detekcja ruchu:                         | 2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |
| USB:                                    | 2 szt. USB 2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |

|                      |                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obsługa myszą:       |                                                                                                                                            |
| Pilot IR w zestawie: |                                                                                                                                            |
| Wybrane cechy:       | Inteligentna Analiza Obrazu - wykrywanie naruszenia linii oraz wtargnięcia w wyznaczony wcześniej obszar, klasyfikacja ludzi i pojazdów                                                                                      |
| Zasilanie:           | 12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)                                                                                                                                                                                         |
| Kolor:               | Biały                                                                                                                                                                                                                        |
| Waga:                | 0.59 kg                                                                                                                                                                                                                      |
| Wymiary:             | 200 x 210 x 48 mm                                                                                                                                                                                                            |
| Obsługiwane języki:  | polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski |
| Producent / Marka:   | Hikvision                                                                                                                                                                                                                    |
| SAP Code:            | 300227956                                                                                                                                                                                                                    |
| Gwarancja:           | <b>3 lata</b>                                                                                                                                                                                                                |